

Chovatek®



Impermeabilizantes Prefabricados

**MEMBRANA ASFÁLTICA
con Polipropileno Atáctico
Instalación profesional garantizada**



contacto@narhmar.com




Protege tu techo con la mejor tecnología en impermeabilización



contacto@narhmar.com

La Solución Definitiva Contra Filtraciones y Humedad



contacto@narhmar.com

Trabajos garantizados con materiales de alta calidad y técnicos certificados



contacto@narhmar.com

Nuestro servicio de instalación profesional de Chovatek incluye el uso de todas las herramientas necesarias para correcta adhesión con personal técnico especializado y capacitado por Thermotek



Cuidamos cada uno de los procesos para una correcta instalación garantizada cubriendo previamente las necesidades de cada proyecto, utilizando los complementos de la misma línea: Thermotek Sellador asfáltico concentrado altos sólidos. Thermotek primario asfáltico base solvente PBS. Cemento asfáltico negro Thermotek sellador de grietas



Procedimiento de Instalación de Chovatek



1 Preparación de la superficie

- ✓ Limpiar la zona para eliminar polvo, grasa o residuos que afecten la adherencia.
- ✓ Reparar grietas o fisuras existentes.
- ✓ Secar completamente la superficie antes de la aplicación.

2 Aplicación de imprimante

- ✓ Se coloca una capa de imprimación asfáltica para mejorar la adherencia de la membrana.

3 Colocación de la membrana

- ✓ Se desenrolla la membrana Chovatek sobre la superficie a impermeabilizar.
- ✓ Se alinea correctamente, asegurando una cobertura uniforme.

4 Fijación por termofusión

- ✓ Con un soplete de gas, se calienta la cara inferior de la membrana hasta fundir el betún.
- ✓ Se presiona la membrana para asegurar su adhesión total.

5 Solapamiento y sellado

- ✓ Se solapan las uniones entre rollos en un mínimo de 10 cm.
- ✓ Se sellan las juntas con calor para evitar filtraciones.

6 Revisión y acabados finales

- ✓ Se inspecciona toda la superficie para asegurar una correcta adherencia y sellado.
- ✓ Se realizan los retoques necesarios en esquinas y puntos críticos.

